



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах**
652477 г. Анжеро-Судженск ул. Менделеева 71
тел./факс 4-22-91 E-mail: adm@42.rospotrebnadzor.ru
(наименование территориального отдела)

**Предписание № 29
об устранении выявленных нарушений**

г. Анжеро-Судженск

« 07 » апреля 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, главный специалист-эксперт Костылева Светлана Владимировна

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вознесенская основная общеобразовательная школа»

ОГРН 1024202274909 от 04.12.2002 г.

ИНН 4246002372

Юридический адрес: 652112, Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, с. Вознесенка, ул. Советская, 47

Фактический адрес: 652112, Кемеровская область – Кузбасс, Яйский район, с. Вознесенка, ул. Советская, 47

УСТАНОВИЛ:

В школе:

1. Часть крыши в школе требует ремонта, т.к. в нескольких кабинетах на втором этаже (кабинет и лаборатория физики, рекреация 2-го этажа) на потолке желто-бурые пятна – следы протекания крыши, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В варочном цехе и сыром цехе пищеблока вдоль наружных стен темные пятна, следы плесени (признаки поражения грибком), что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

2. Не оборудована подсветка дополнительными источниками искусственного освещения над классными досками в кабинетах 1 класса, 3+4 класса, кабинете физики, кабинете химии, кабинете информатики, что является нарушением требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Имеются неисправные (перегоревшие) лампы искусственного освещения в кабинете 3+4 класса, кабинете русского языка, что является нарушением требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В моечной зоне варочного цеха для мытья кухонной посуды установлена 1 бытовая чугунная ванна, тогда как необходимо наличие 2-гнездовой моечной ванны, с объемом позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованной душевой насадкой с гибким шлангом, что не соответствует требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. Программа производственного контроля в МБОУ «Вознесенская ООШ» составлена без учета принципов ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), используются устаревшие нормативные документы, отсутствует информация по обеспечению контроля за функционированием средств измерения, отсутствует информация об объектах исследования, периодичности и показателях лабораторных исследований; за период сентябрь 2022г.-март 2023г. не проведены лабораторные и инструментальные исследования по договору с аккредитованной лабораторией, установленные в рамках данной программы, что является нарушением требований п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. По результатам проведенных измерений параметров искусственной освещенности в помещениях пребывания детей установлено: В кабинете начальные классы (1 класс) параметры искусственной освещенности у середины доски составили 385 ± 36 Лк, (при норме не менее 500 Лк), параметры искусственной освещенности на рабочих местах учащихся составили от 200 ± 19 до 206 ± 19 Лк, (при норме не менее 300 Лк), что не соответствует требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол измерений физических факторов №2387 от 28.03.2023г. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №229/007-ОГДиП/1 от 04.04.2023г.
6. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов в части учебного плана и расписания занятий начального общего образования на соответствие требованиям санитарного законодательства. Установлено:
 - 1) Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели, расписанием предусмотрены для обучающихся 1 класса облегченные дни в понедельник и пятницу, что не соответствует требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20. Расписание занятий для 1 классов не соответствует требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.
 - 2) Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели, расписанием предусмотрены для обучающихся 2-4 классов облегченные дни:
2 – пятница;
3 – пятница;
4 – пятница, что не соответствует требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20.
Расписание занятий для 2-4 классов не соответствует требованиям п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.Следовательно, документация в части оценки учебного плана и расписания роков начального общего образования МБОУ «Вознесенская ООШ» на момент проведения профилактического визита 21.03.2023г. не соответствует требованиям: п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела VI, таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации требованиям санитарного законодательства №228/003-ОГДиП/1 от 04.04.2023г.
7. Проведена гигиеническая оценка организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими на соответствие приказу №29-Н от 28.01.2021 года «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Установлено, что: за период с 21.03.2022г. по 21.03.2023г. принят новый сотрудник на должность заместителя директора по АХЧ Дудик В.А., приказ №112-к от 03.11.2022г. В проверенной личной медицинской книжке работника отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации, что не соответствует п.1. Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 №29, п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п.5, 75, 78. СанПиН 3.3686-21.
Периодическому медицинскому осмотру подлежит 21 работник. В проверенных личных медицинских книжках работников Другакова В.К., Ткачева С.Ю., Сивакова Н.С., отсутствуют

сведения о прохождении врача – специалиста невролога, у всех сотрудников не внесены результаты лабораторных исследований крови на микрореакцию, отсутствует допуск к работе, что **не соответствует** п.31.3. Приказа № 29н от 28.01.2021 года, п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.5. СанПиН 3.3686-21.

Следовательно, документация по организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, профилактической гигиенической подготовке и аттестации работниками МБОУ «Вознесенская ООШ», на момент проведения профвизита 21.03.2023г, не **соответствует** требованиям: п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п.75, 78. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра № 226/003-ОГДиП/1 от 04.04.2023г.

8. Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов (сертификатов профилактических прививок и др.) с целью оценки состояния привитости сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (санитарными правилами, Национальным календарем прививок, Календарем профилактических прививок по эпидпоказаниям). Учреждением представлены личные медицинские книжки 26 работников. Установлено, что:

1) В соответствии с п.15. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. №1122н ревакцинации против дифтерии и столбняка подлежат взрослые от 18 лет каждые 10 лет от момента последней ревакцинации. В представленных личных медицинских книжках 23 работников отсутствуют сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка в период с 2000г. по 2023г., что более 10 лет, что **не соответствует** требованиям п.15. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п.5, 64, 2965, 4155. СанПиН 3.3686-21. Сведения о вакцинации и ревакцинации против дифтерии имеются в личных медицинских книжках у 3 работников из 26, что составляет 11%.

2) В соответствии с п.16. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. №1122н вакцинации против вирусного гепатита «В» подлежат взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее. Согласно датам рождения в учреждении вакцинации против вирусного гепатита «В» подлежат 18 работников. В личных медицинских книжках 8 работников (Царевин А.В., Друакова В.К., Афанасьева М.И., Мимулатова Л.Х., Небенда А.А., Дудик В.К., Дициль В.В., Сивакова С.С.), отсутствуют сведения о трехкратных прививках против вирусного гепатита «В», что **не соответствует** требованиям п.16. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. №1122н, п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п.5, 64, 761. СанПиН 3.3686-21. Сведения о вакцинации против вирусного гепатита «В» имеет 10 работников из 18, что составляет 44 %.

3) В соответствии с п.18. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. №1122н, вакцинации и ревакцинации против кори подлежат работники от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори. Вакцинации против кори в возрасте до 55 лет подлежит 18 сотрудников. В представленных личных медицинских книжках 7 работников (Царевин А.В., Небенда Г.Г., Киричева О.А., Афанасьева М.И., Столярова О.А., Мимулатова Л.Х., Дудик В.А.) отсутствуют сведения, подтверждающие проведение вакцинации и ревакцинации против кори, что **не соответствует** требованиям п.18. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. №1122н, п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п.5, 64, 2769. СанПиН 3.3686-21. Сведения о вакцинации и ревакцинации против кори имеются в личных медицинских книжках у 11 работника из 18, что составляет 61%.

4) В соответствии с п.19. Приложения №1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н, вакцинации против гриппа подлежат работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В представленных личных медицинских книжках 2 работников (Чалых З.А., Дициль В.В.) отсутствуют сведения, подтверждающие проведение вакцинации против гриппа работников, что **соответствует** требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20, п.п.5, 64, 2686. СанПиН 3.3686-21. Сведения о вакцинации против гриппа имеют 24 работника из 26, что составляет 92 %.

Следовательно, документация по организации и проведению профилактических прививок работников МБОУ «Вознесенская ООШ», на момент проведения профилактического визита 21.03.2023г. **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздел I. п.1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздел II. п.п.5, 64, 761, 2686, 2769, 2965, 4155. Экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации № 227/003-ОГДиП/1 от 04.04.2023г.

В дошкольной группе:

9. В игровой и туалете линолеум имеет дефекты, что не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением требований п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Для оценки эффективности санитарной обработки производственного оборудования, разделочного инвентаря, столовой и кухонной посуды при приготовлении готовых блюд для дошкольной группы 21.03.2023г. на пищеблоке в МБОУ «Вознесенская ООШ» были отобраны 5 смывов на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП). В 1 смыве (с ножа «МВ») обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), при норме - отсутствие БГКП, что свидетельствует о неудовлетворительном качестве санитарной обработки посуды (п. 4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»), что не соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол лабораторных испытаний №2388-2392 от 03.04.2023г. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №229/007-ОГДиП/1 от 04.04.2023г.
11. Для количественного химического анализа 21.03.2023 г. была отобрана пищевая продукция: пробы готовых блюд: «суп рыбный из консервы со сметаной», «овощное рагу с курицей отварной», «компот из смеси сухофруктов» для установления соответствия результатов исследований химического состава (белки, жиры, углеводы) и калорийности готовых блюд расчетным данным.
- 1) Представленная проба готового блюда «суп рыбный из консервы со сметаной» по химическому составу не соответствует расчетным данным блюда по ТТК, с поправкой на потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого процентного отклонения $\pm 5\%$, что **не соответствует** требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Содержание белков завышено на +14,6%, содержание углеводов завышено на +13,2%, содержание калорийности завышено на +9,7%. Производство готового блюда «суп рыбный из консервы со сметаной» осуществляется без учета рецептуры и технологии приготовления блюд, отраженной в технологических картах.
- 2) Представленная проба готового блюда «овощное рагу с курицей отварной» по химическому составу не соответствует расчетным данным блюда по ТТК, с поправкой на потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого процентного отклонения $\pm 5\%$, что **не соответствует** требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Содержание белков завышено на +18,1%, содержание жиров завышено на +8,3%, содержание калорийности завышено на +8,0%. Производство готового блюда «овощное рагу с курицей отварной» осуществляется без учета рецептуры и технологии приготовления блюд, отраженной в технологических картах.
- 3) Представленная проба готового блюда «компот из смеси сухофруктов» по химическому составу не соответствует расчетным данным блюда по ТТК, с поправкой на потери основных пищевых веществ в процессе кулинарной обработки, с учетом допустимого процентного отклонения $\pm 5\%$, что **не соответствует** требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Содержание углеводов завышено на +11,2%, содержание калорийности завышено на +9,3%. Производство готового блюда «компот из смеси сухофруктов» осуществляется без учета рецептуры и технологии приготовления блюд, отраженной в технологических картах.
- Протокол лабораторных испытаний №2397-2399 от 03.04.2023г. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №229/007-ОГДиП/1 от 04.04.2023г.
12. Для лабораторных испытаний 21.03.2023г. в пищеблоке была отобрана пищевая продукция: проба готового блюда «салат из белокочанной капусты». Представленная проба готового блюда «салат из белокочанной капусты» по микробиологическим показателям (обнаружены бактерии группы кишечной палочки - БГКП), **не соответствует** требованиям приложения 2, таблицы 1, п.1.8. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности пищевой продукции». Протокол лабораторных испытаний №2401 от 03.04.2023г. Экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний №229/007-ОГДиП/1 от 04.04.2023г.,
что является нарушением требований ст.28 Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- (перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения в срок до «01» февраля 2024г.

В школе:

1. В кабинетах на втором этаже (кабинет и лаборатория физики, рекреация 2-го этажа) на потолке устранить желто-бурые пятна – следы протекания крыши.
В варочном цехе и сыром цехе пищеблока вдоль наружных стен устранить темные пятна, следы плесени (признаки поражения грибком)
Основание: п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
2. Оборудовать подсветку дополнительными источниками искусственного освещения над классными досками в кабинетах 1 класса, 3+4 класса, кабинете физики, кабинете химии, кабинете информатики. Заменить неисправные (перегоревшие) лампы искусственного освещения в кабинете 3+4 класса, кабинете русского языка.
Основание: п.2.4.4., п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В моечной зоне варочного цеха для мытья кухонной посуды установить дополнительную 1-гнездовую моечную ванну, либо вместо чугунной ванны установить 2-гнездовую моечную ванну для мытья кухонной посуды.
Основание: таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
4. Программа производственного контроля в МБОУ «Вознесенская ООШ» составить с учетом принципов ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points), исключить устаревшие нормативные документы, внести информацию по обеспечению контроля за функционированием средств измерения, внести информацию об объектах исследования, периодичности и показателях лабораторных исследований; проводить лабораторные и инструментальные исследования по договору с аккредитованной лабораторией, установленные в рамках данной программы.
Основание: п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.1.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В кабинете 1 класса параметры искусственной освещенности довести до нормативных показателей.
Основание: п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. Привести документы в части учебного плана и расписания занятий начального общего образования в соответствие с требованиями санитарного законодательства.
Основание: п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздела VI, таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
7. В личную медицинскую книжку вновь принятого завхоза Дудик В.А. внести сведения о гигиеническом обучении.
В личные медицинские книжки работников Другакова В.К., Ткачева С.Ю., Сивакова Н.С., внести сведения о прохождении врача – специалиста невролога; в личные медицинские книжки всех сотрудников внести результаты лабораторных исследований крови на микрореакцию.
Основание: п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п.75, 78. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
8. В личные медицинские книжки указанных сотрудников внести сведения по вакцинации против дифтерии, столбняка, против вирусного гепатита «В», против кори, против гриппа.
Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздел I. п.1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздел II. п.п.5, 64, 761, 2686, 2769, 2965, 4155.

В дошкольной группе:

9. В игровой и туалете устранить дефекты линолеума.
Основание: п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. В пищеблоке обеспечить соблюдение режима санитарной обработки производственного оборудования, разделочного инвентаря, столовой и кухонной посуды (в конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, в режимах обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды).
Основание: п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

11. Производство готовых блюд осуществляет с учетом рецептуры и технологии приготовления блюд, отраженной в технологических картах.
Основание: п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
12. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с требованиями технологического регламента о безопасности пищевой продукции.
Основание: приложение 2, таблицы 1, п.1.8. ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности пищевой продукции».

Ответственность за выполнение предписания возложить на:

юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вознесенская основная общеобразовательная школа»

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить **« 01 » февраля 2024г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и Яйском районах, главному специалисту-эксперту **Костылевой Светлане Владимировне**

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: **652477, г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Гл. специалист-эксперт

(должность лица,
выдавшего предписание)

(подпись)

Костылева С.В.

(ФИО)

Предписание получено « ___ » _____ 2023 г.

(подпись)

Афанасьев Н.В.

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

vozenenkaschool@yandex.ru

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023г.

Копия предписания направлена:

В Управление образования Администрации Яйского муниципального округа

(УО ЯЙСКОГО ОКРУГА) uo-adm-yaya@yandex.ru

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)